

# CARIVA™

A VÁLASZTÁS  
SZABADSÁGA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK  
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

# Biztos minőség, modern stílus

A felhasználó számára a Cariva megbízható, testhezálló stílust ajánl.



A fehér és bézs színek diszkrét kiegészítői lakásunknak.



Fehér



Bézs

## Könnyű szerelés



■ **Kapcsolóknál és nyomóknál rugós bekötőkapcsok** max. 2,5 mm<sup>2</sup> hajlékony vagy merev vezetékek bekötéséhez



■ **Egyértelmű jelölések** a funkció gyors azonosításához

■ **A masszív fém súllyesztőperem** nem hajlik meg még egyetlen falfületen sem

■ **Csatlakozóaljzatok bekötőkapcsainál bekötőanya** található. Könnyebb és gyorsabb bekötés, illetve biztos kötés, felfűzés esetén is



■ **Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel**, félig kicsavart bekötőcsavarokkal szállítva, így a szereléskor időt takarít meg

■ **A kis mélységű mechanizmus** nagy vezetékezési területet biztosít

■ **Csavaros vagy körmös rögzítési lehetőség** a stabil illeszkedés érdekében



7 737 02 + 7 737 51



7 736 05 + 7 736 51



Cariva keret kiválasztási táblázat: **602. oldal**

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
10	7 736 01	7 737 01	Egypólusú kapcsoló Váltókapcsoló
10	7 736 06	7 737 06	
10	7 736 07	7 737 07	Keresztkapcsoló
10	7 736 05	7 737 05	Csillárkapcsoló
10	7 736 08	7 737 08	Kettős váltókapcsoló
10	7 736 10	7 737 10	Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel Váltókapcsoló jelzőfényvel
10	7 736 26	7 737 26	
10	7 736 02	7 737 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7 736 09	7 737 09	Egypólusú kapcsoló IP44

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
1	7 736 04	7 737 04	Redőnykapcsoló
1	7 736 14	7 737 14	Redőnynyomó

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
10	7 736 11	7 737 11	Egypólusú nyomó
10	7 736 13	7 737 13	Egypólusú nyomó jelzőfényvel

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
1	7 736 17	7 737 17	<b>Fényerőszabályzó 230 V- – 50 Hz</b> 40-300 W Max. terhelés: - izzó- és halogénlámpa 230 V- (40 - 300 W) - ELV <sup>[1]</sup> halogénlámpa ferromágneses előtétellel (40-300 VA) Min. terhelés 40 W, ill. 40 VA; Váltókapcsolásba NEM köthető

[1] ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V-, 24 V-, 48 V-)




# Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélküli földelt csatlakozójzatok, informatikai aljzatok, antenna aljzatok





7 737 27

Cariva keret kiválasztási táblázat (602. oldal)  
Mechanizmusok keret nélküli burkolattal  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Földelt csatlakozójzatok 10/16 A - 250 V~	Csavaros vezeték bekötéssel
	Fehér	Bézs		
10	7 736 20	7 737 20	 2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel	
10	7 736 21	7 737 21		
10	7 736 22	7 737 22		
10	7 736 45	7 737 45	 2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel csapófedéllel	
10	7 736 45	7 737 45	 2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel csapófedéllel, IP44	





Csom.	Kat. szám		Kettős földelt csatlakozójzatok 10/16 A - 250 V~, komplett	Csavaros vezeték bekötéssel
	Fehér	Bézs		
5	7 736 27	7 737 27	 2x2P+F csatlakozójzat	

Csom.	Kat. szám		Telefon-csatlakozójzatok
	Fehér	Bézs	
10	7 736 38	7 737 38	Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel  1xRJ11 aljzat - 4 pólusú

Csom.	Kat. szám		Informatikai csatlakozójzatok
	Fehér	Bézs	
10	7 736 41	7 737 41	Gyors bekötés ráfordítható bekötőkarral Körmös rögzítéssel Class E megfelelés Vizsgálati frekvencia: 250 MHz Adátviteli sebesség 1 Gigabit/s  1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat
10	7 736 42		 2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat



7 736 45 + 7 736 51

Csom.	Kat. szám		Antenna-csatlakozójzatok
	Fehér	Bézs	
10	7 736 78	7 737 78	Koaxiális kábelekhez Ø9,5 mm-es dugókhöz <b>TV csatlakozójzatok</b> Frekvenciatartomány: 0-2400 MHz szűrő nélkül Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 79	7 737 79	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 80	7 737 80	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
10	7 736 32	7 737 32	<b>TV-Rádió csatlakozójzatok</b> frekvenciatartományok: - TV: 4 - 862 MHz - Rádió: 87,5 - 108 MHz Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 33	7 737 33	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 34	7 737 34	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
10	7 736 35	7 737 35	<b>TV-Rádió-SAT csatlakozójzatok</b> Frekvenciatartományok: - TV: 4-862 MHz - Rádió: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2150 MHz Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 37	7 737 37	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 36	7 737 36	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
10	7 736 46	7 737 46	<b>Kiegészítők:</b>  Vakfedél
10	7 736 96	7 737 96	 Kiemelődoboz kapcsolókhöz Mélysége: 26 mm
10	7 736 97	7 737 97	 Kiemelődoboz csatlakozójzatokhoz Mélysége: 36 mm
5	7 736 98	7 737 98	 Kiemelődoboz (minden mechanizmushoz) Mélysége: 41 mm
10	7 736 29	7 737 29	Billentyű csengőjellel
10	7 736 30	7 737 30	Billentyű lámpajellel



7 738 01



7 738 20



7 736 27



7 738 38



7 738 78

Burkolattal és kerettel szerelve  
Fém süllyesztőperemmel  
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám	<b>Kapcsolók 10 AX* – 250 V~</b> Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 738 01	Egypólusú kapcsoló
10	7 738 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7 738 05	Csillárkapcsoló
10	7 738 06	Váltókapcsoló
10	7 738 07	Keresztkapcsoló
<b>Nyomók 10 A – 250 V~</b> Rugós vezetékbeiktetéssel		
10	7 738 11	Egypólusú nyomó
10	7 736 29	Csengőjeles billentyű egypólusú nyomóhoz
<b>Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~</b> Csavaros vezetékbeiktetéssel		
10	7 738 20	2P+F csatlakozóaljzat
5	7 736 27	2x2P+F csatlakozóaljzat
<b>Telefon-csatlakozóaljzatok</b> Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel		
10	7 738 38	1 x R J11 telefon-csatlakozóaljzat
10	7 738 39	2 x RJ 11 telefon-csatlakozóaljzat





































Csom.	Kat. szám	<b>Antenna-csatlakozóaljzatok</b> <b>TV csatlakozóaljzatok</b> Frekvenciatartományok: 0–2400 MHz Szűrő nélkül
10	7 738 78	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás $\leq 1,5$ dB
10	7 738 79	Végzáró kicsatolási csillapítás $\leq 10$ dB
10	7 738 80	Átmenő kicsatolási csillapítás $\leq 14$ dB átmenő csillapítás $\leq 1,5$ dB
<b>TV-RD csatlakozóaljzatok</b> Frekvenciatartományok: [TV]: 5–68/120–862 MHz [R]: 87,5–108 MHz Szűrővel		
10	7 738 32	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás $\leq 1$ dB
10	7 738 33	Végzáró kicsatolási csillapítás $\leq 4$ dB
10	7 738 34	Átmenő kicsatolási csillapítás $\leq 10$ dB átmenő csillapítás $\leq 1,5$ dB


























Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat



# Cariva™ kiválasztási táblázat

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal				Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
		Fehér	Bézs			Fehér	Bézs
Kapcsolók 10 AX* – 250 V–	Egypólusú kapcsoló 	7 736 01	7 737 01	Antenna-csatlakozóaljzatok	TV aljzat végzáró 1,5 dB 	7 736 78	7 737 78
	Kétpólusú kapcsoló 	7 736 02	7 737 02		TV aljzat végzáró 10 dB 	7 736 79	7 737 79
	Csillárkapcsoló 	7 736 05	7 737 05		TV aljzat átmenő 14 dB 	7 736 80	7 737 80
	Váltókapcsoló 	7 736 06	7 737 06		TV-RD aljzat végzáró 1 dB 	7 736 32	7 737 32
	Kettős váltókapcsoló 	7 736 08	7 737 08		TV-RD aljzat végzáró 4 dB 	7 736 33	7 737 33
	Keresztkapcsoló 	7 736 07	7 737 07		TV-RD aljzat átmenő 10 dB 	7 736 34	7 737 34
	Egypólusú kapcsoló ellenőrző fényrel 	7 736 10	7 737 10		TV-RD-SAT aljzat végzáró 1,5 dB 	7 736 35	7 737 35
	Egypólusú kapcsoló IP44 	7 736 09	7 737 09		TV-RD-SAT aljzat átmenő 10 dB 	7 736 36	7 737 36
	Váltókapcsoló jelzőfényrel 	7 736 26	7 737 26		TV-RD-SAT aljzat átmenő 14 dB 	7 736 37	7 737 37
	Nyomók 10 A–250 V–	Egypólusú nyomó 	7 736 11		7 737 11	Információ-átviteli csatlakozóaljzatok	Telefoncsatlakozó 1 x RJ 11 
Egypólusú nyomó jelzőfényrel 		7 736 13	7 737 13	Telefoncsatlakozó 2 x RJ 11 	7 736 39		7 737 39
Vezérlők	Redőnykapcsoló 	7 736 04	7 737 04	1 x RJ 45 aljzat Cat. 6 UTP 	7 736 41		7 737 41
	Redőnynyomó 	7 736 14	7 737 14	2 x RJ 45 aljzat Cat. 6 UTP 	7 736 42	-	
	Fényerőszabályzó 300 W 	7 736 17	7 737 17	Kábel- kivezetők	Vakfedél 	7 736 46	7 737 46
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A	2P+F aljzat 	7 736 20	7 737 20		Kiegészítők	Billentyű csengőjellel	7 736 29
	2P+F aljzat gyermekvédelemmel 	7 736 21	7 737 21	Billentyű lámpajellel		7 736 30	7 737 30
	2P+F aljzat csapófedéllel gyermekvédelemmel 	7 736 22	7 737 22	Kiemelődoboz kapcsolóhoz (26 mm)		7 736 96	7 737 96
	2x2P+F aljzat 	7 736 27	7 737 27	Kiemelődoboz csatlakozóaljzathoz (36 mm)		7 736 97	7 737 97
				Kiemelődoboz (41 mm)		7 736 98	7 737 98

Mechanizmusok kerettel		  Fehér Bézs		Keretek						
				Egyes    Kettős    Hármás    Négyes    Ötös     						
Kapcsolók 10 AX* – 250 V~	Egypólusú kapcsoló		7 738 01	7 739 01	Keretek					
	Kétpólusú kapcsoló		7 738 02	7 739 02						
	Csillárkapcsoló		7 738 05	7 739 05						
	Váltókapcsoló		7 738 06	7 739 06						
	Keresztkapcsoló		7 738 07	7 739 07						
Nyomók 10 A – 250 V~	Egypólusú nyomó		7 738 11	7 739 11						
Földelt csatlakozójátok	2P+F aljzat		7 738 20	7 739 20						
	2x2P+F aljzat		7 736 27	7 737 27						
Antenna-csatlakozójátok	TV aljzat végzáró 1,5 dB		7 738 78	7 739 78						
	TV aljzat végzáró 10 dB		7 738 79	7 739 79						
	TV aljzat átmenő 14 dB		7 738 80	-						
	TV-RD aljzat végzáró 1 dB		7 738 32	7 739 32						
	TV-RD aljzat végzáró 4 dB		7 738 33	7 739 33						
	TV-RD aljzat átmenő 9 dB		7 738 34	7 739 34						
Információviteli csatlakozójátok	Telefonsatlakozó 1 x RJ11		7 738 38	7 739 38						
	Telefonsatlakozó 2 x RJ11		7 738 39	7 739 39						

\* A készlet erejéig elérhető

Keresse további prospektusainkat!



**KÖVESSEN MINKET**

- @ [www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)
-  [www.youtube.com/legrandhungary](http://www.youtube.com/legrandhungary)
-  [www.facebook.com/LegrandHungary](http://www.facebook.com/LegrandHungary)
-  [twitter.com/legrand](https://twitter.com/legrand)
-  [pinterest.com/legrandgroup](https://pinterest.com/legrandgroup)



**Legrand Kereskedelmi Iroda**

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B  
Tel.: 06-1/505-8510

**Legrand Zrt.**

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.  
Tel.: 06-63/510-200

[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)